




## LASTSLÄDAR PICKUPS





## LASTSLÄDAR SPECIFIKATION

Använd en lastsläde i din pickup för att bättre utnyttja lastytan och samtidigt förbättra din arbetsmiljö. Upplever du att det är svårt att komma åt all last på flaket? Vi har lösningen: Installera en lastsläde på flaket och utnyttja hela lastytan på ett säkert och bekvämt sätt. Spara båda tid och din rygg! Bättre ordning helt enkelt.



DEMA's lastsläddar är tillverkade i höghållfast stål. Detta innebär att du kan lasta upp till 600kg utbredd last på våra lastsläddar, samtidigt som lastsläden har en låg vikt. Det innebär att du i princip utnyttjar hela lastkapaciteten på din pickup. Gör inte avkall på din lastkapacitet och installera ett tillbehör som ger begränsningar i lastkapacitet. Välj DEMA's lastsläddar istället!

Lastsläddarna har 25mm uppvikta kanter i framkant och utefter hela långsidorna. Långsidornas kanter har även avlånga hål för spännband eller krokar för att enkelt och säkert kunna spänna fast lasten.







Alla plåtdetaljer är pulverlackade samt att slädens Låsdetaljer är tillverkade i rostfritt stål för ett problemfritt användande under många år!

Lastslädar har även en kembeständig "anti glid" gummi-matta som gör att det du lastat står still.

DEMA's lastslädar har en utdragbar längd på ca 2/3 av lastslädens längd. Detta gör att man enkelt kommer åt all last när lastsläden är utdragen.

DEMA's lastslädar har dubbla fjäderbelastade lås som enkelt frigörs med ett enkelt handgrepp. Ett lås finns på varje långsida. Detta gör släden låsning mycket säker och stabil. Lastslädarna låses i inskjutet läge, samt i fullt utdraget läge (ca 2/3 av lastslädens längd). Låsen är fjäderbelastade så de låses "automatiskt". Man frigör sedan släden med ett enkelt handgrepp.

DEMA har även en flora av specialanpassade tillbehör som gör att du som användare kan anpassa lastslädarna med tillbehör för just dina behov och för att ytnyttja lastytan optimalt!



## LASTSLÄDAR SPECIFIKATION



## TUNG LAST

Tål 600 kg utbredd last.  
Lastsläden är tillverkad i  
höghållfast stål, DOMEX 650.



## LASTSÄKRING

Gummimatta i kombination  
med urtag i slädens sidor gör  
lastsäkringen enkel.



## FULL ÅTKOMST

70 % utdrag ger full åtkomst åt  
hela lastytan på hela flaket.



## MONTERING


Enkel och stabil montering  
på flaket.




## TILLBEHÖR

Tillbehör för att kunna lasta mer  
på flaket.

# LASTSLÄDAR TEKNIK



## TEKNIK FOKUS



D-cab: A=1430mm B=1010mm

X-cab: A=1700mm B=1010mm

- 1.** Urtag på långsidorna för fastsättning av spännband för lastsäkring.
- 2.** Kembeständig ”anti glid” gummimatta.
- 3.** 25mm höga kanter.
- 4.** Med enkelt handgrepp frigörs lastsläden ur sina låspositioner.
- 5.** Tätade kullager och justerbara sidostöd för uppstyrning i sidled vilket ger en mycket robust känsla vid användning.
- 6.** Förstärkt och uppvinklad underdel för att förhindra att släden tar i baklemmen vid utdrag med maxlast.
- 7.** Dubbla lås i rostfritt stål. Lås på varje sida på varje sida för säker och stabil låsning.



# LASTSLÄDAR TILLBEHÖR



## ÖVRE GOLV

Dubbla lastytan på din pickup genom att montera ett övre golv. Lastbar höjd på lastsläden med monterat övre golv är 385mm. Höjden är anpassat för att enkelt komma åt lasten från kåpans sidoluckor. Den övre lastytan täcker utrymmet mellan flakkanterna på bilen, med plats för kåpans fastsättning på varje sida. Lastgolvet är uppbyggt av två separata sektioner vilket gör att man enkelt kan ta lös halva eller hela lastytan med enkla vred för att kunna lasta fullhögt gods vid behov! Golvet är fastsatt i lastsläden chassi vilket gör att det är bottenytan på flaket som tar upp alla påkänningar. Detta gör att man kan lasta mycket på det övre golvet utan att skada bilen flakkanter!



## FÖRHÖJNINGSVÄGGAR

---

150mm höga väggar som fästes i lastslädens kanter. Detta tillbehör är perfekt om man har behov av högre kanter. Förhöjningsväggarna kan användas med alla andra av DEMAs tillbehör.



## UTDRAGBAR LÅDA

---

Lådan fästes i framkant på lastsläden och följer med när man drar ut lastsläden. Man kommer enkelt åt godset i lådan genom sidoluckorna eller när släden är utdragen. Lådans storlek är 1012x420mm med ett djup på 141mm. Lådans monteringshöjd ovanför släden kan justeras för att passa till bilar med kåpor och flaklock. Höjden är justerbar mellan 164-339mm från slädens lastplan till underkanten av lådan. Lådorna har även monteringshål för att kunna montera krokarna och andra tillbehör för att kunna hänga upp eller spänna fast verktyg på väggarna i lådorna.



# LASTSLÄDAR TILLBEHÖR



**NISSAN  
NAVARA**

**TOYOTA  
HILUX**

**MITSUBISHI  
L200**

**FORD  
RANGER**

**VW  
AMAROK**

**ISUZU  
D-MAX**



SÄLJS AV:

 **TRUCKER**

[www.trucker.se](http://www.trucker.se) • [info@trucker.se](mailto:info@trucker.se)

Tel. 08-552 48 599